

10 février 2022

Efficacité de l'hypnose ericksonienne dans la gestion de la douleur chronique liée à la maladie de Parkinson (DOLHYP-PARK-1)

Cette étude évalue l'efficacité de l'hypnose Erickson dans le traitement de la douleur chronique chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. La moitié des participants suivra un protocole d'hypnose Erickson de 2 mois, tandis que l'autre moitié bénéficiera des soins habituels.

L'identifiant de l'étude est **NCT04259203** (www.clinicaltrials.gov)

Critères d'inclusion	Avoir entre 18 et 80 ans Avoir une forme idiopathique de la maladie Souffrir de douleur chronique du à Parkinson depuis au moins 3 mois
Critères d'exclusion*	Nouveau diagnostiqué non traité
Temps de participation	2 mois – 1 session par semaine
Promoteur	France Parkinson Association CHU de Lille

* Si vous présentez un de ces critères vous ne pouvez pas participer à l'essai

Lieux : Chu Cote de Nacre à Caen ; Hopital Charles Nicolle Chu Rouen ; Hôpital Roger Salengro, CHRU de Lille ; Hopital Purpan Chu Toulouse

Contact :

Kathy Dujardin

Tel : 032044675

Mail : kathy.dujardin@univ-lille.fr